

# SIBAX®

YAPI KİMYASALLARI

ÜRÜN KATALOĞU 2025

İhtiyacınız Olan  
*Her Yerde*



## HAKKIMIZDA

Siba Kimya, 2004 yılında inşaat, pvc-alüminyum, nalburiye-hırdavat, mobilya ve otomotiv sektörlerine çevre dostu ve yüksek teknoloji izolasyon, yalıtım ve yapıştırıcı ürün gamı ile hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Yönetim politikamız; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri şartlarına dayanan ve firma algısını güçlendirmeyi hedefleyen GÜVENİLİR bir entegre yönetim sistemi oluşturmaktır.

Geniş ürün yelpazemizi kaliteden ödün vermeden müşterilerimize sunmak, güncel ve gelişen teknolojiyi kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, güvenilir ve aranan bir firma olmak, satış - pazarlama ağımla müşteriye yakın ve müşteri memnuniyetini sürekli kılmak, kapiya teslim sevkiyat anlayışı ile müşterilerimize katma değer sağlamak, çalışma heyecanımızı ekip olarak üst seviyede tutmak ve sürekli gelişmeye açık olmak, ilgili standartlara, mevzuatlara, müşteri taleplerine ve tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde üretim gerçekleştirmek. Yaşam döngüsü yaklaşımı çerçevesinde çevreyi korumak, firmamızın yönetim politikasını oluşturur.



## TESİSLERİMİZ

Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 150.000 m<sup>2</sup> açık, 47.500 m<sup>2</sup> kapalı alanda faaliyetlerine devam eden Siba Kimya, geniş ürün yelpazesi ve üretimdeki son teknoloji makine ve ekipmanları ile her biri alanında uzman ar-ge, üretim, satış pazarlama ve yönetim kadrosu ile PU, KÖPÜKLER, SİLİKONLAR, PU ve HİBRİT MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR, AKRİLİK ve SİLİKONİZE MASTİKLER, SPREY BOYALAR, ENDÜSTRİYEL SPREYLER üretimi ve satışı yapmaktadır.

Siba Kimya IML teknolojisi ile kendi plastik kartuşlarını üretebilen Dünya'daki ilk entegre tesistir.

Siba Kimya gerekli tüm kalite belgelerine sahiptir. Üretimin tüm aşamalarında yüksek kalite hassasiyetiyle müşteri taleplerini hızlı ve eksiksiz karşılamak için sürekli yatırım yapan bir anlayışla siz değerli müşterilerine hem özel marka hem de kendi tescilli markası Sibax ile hizmet vermektedir.









# SİBAX®

## POLİÜRETAN KÖPÜKLER

POLİÜRETAN KÖPÜK ÜRÜN GRUBU



- Poliüretan Dolgu Köpüğü
- Poliüretan Maxi Köpük
- Poliüretan Mega Tabançalı Köpük
- Poliüretan Montaj Köpüğü
- B2 Poliüretan Yangına Dayanıklı Köpük
- B1 Poliüretan Yangına Dayanıklı Köpük
- Poliüretan Kapı Pencere Köpüğü
- Poliüretan Tabançalı Köpük
- Poliüretan Emniyet Valfli Köpük
- Poliüretan Termal ve Akustik Yalıtım Köpüğü
- Poliüretan Yapıştırıcı Köpük
- Poliüretan Tabançalı Esnek Köpük
- Poliüretan Mantolama Köpüğü
- Poliüretan Köpük Temizleyici

## NS<sup>13</sup> POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
300 ml	12	140



## NS<sup>55</sup> POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 ml	12	120

### AÇIKLAMA

Genel amaçlı poliüretan aerosol dolgu köpüğü.

## NS<sup>66</sup> POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 gr	16	96



### AÇIKLAMA

Genel amaçlı poliüretan aerosol dolgu köpüğü.

## NS<sup>70</sup> POLİÜRETAN MAXİ KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
1000 gr	12	120



### AÇIKLAMA

Pencere ve kapı montajı için formüle edilmiş, yüksek verim ve düşük genleşme imkanı veren PU köpük.

## NS<sup>72</sup> POLİÜRETAN MEGA TABANCALI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
1000 gr	12	120



## NS<sup>72W</sup> POLİÜRETAN MEGA TABANCALI KIŞ KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
1000 gr	12	120

### AÇIKLAMA

Boşlukların, çatlakların ve açıklıkların doldurulmasında ve izole edilmesinde kullanılabilen maksimum verimli tabancalı köpük.

## NS<sup>77</sup> POLİÜRETAN MONTAJ KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	16	96

### AÇIKLAMA

Genel amaçlı poliüretan aerosol montaj ve dolgu köpüğü.



## NS<sup>80</sup> B2 POLİÜRETAN YANGINA DAYANIKLI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

### AÇIKLAMA

Yangına karşı sınırlı dayanımı olan, alev kaynağından çekildiğinde kendi kendine sönebilen, DIN EN 4102 standartına göre B2 sınıfı poliüretan köpük.



## NS<sup>82</sup> B1 POLİÜRETAN YANGINA DAYANIKLI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
900 gr	12	120

## NS<sup>82T</sup> B1 POLİÜRETAN YANGINA DAYANIKLI TABANICALI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
900 gr	12	120

### AÇIKLAMA

Yanmaya karşı direnç gösterebilen poliüretan bazlı aerosol dolgu ve montaj köpüğü. TSE Yangın Dayanımı Sertifikası'na sahiptir.



## NS<sup>84</sup> POLİÜRETAN KAPI PENCERE KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

## NS<sup>84T</sup> POLİÜRETAN KAPI PENCERE TABANICALI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

### AÇIKLAMA

İç ve dış mekan kapılarının montajı için formüle edilmiş güçlü adezyon ve yüksek mukavemete sahip kontrollü büyüyen poliüretan bazlı aerosol montaj köpüğü.





## NS<sup>84W</sup> POLIÜRETAN KAPI PENCERE KIŞ KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

## NS<sup>84TW</sup> POLIÜRETAN KAPI PENCERE TABANCA LI KIŞ KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

### AÇIKLAMA

Düşük sıcaklık ve düşük nemli ortamlarda yüksek performans gösteren poliüretan dolgu ve montaj köpüğüdür.



## NS<sup>88</sup> POLIÜRETAN TABANCA LI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	16	96

### AÇIKLAMA

Profesyonel kullanıcılar için, uygulama tabancası ile kolay dozajlanabilen, yüksek verimli poliüretan montaj köpüğü.



## NS<sup>90</sup> POLIÜRETAN EMNİYET VALFLİ KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

### AÇIKLAMA

Patentli mekanik valfi ile tıkanma riski olmaksızın tekrar tekrar kullanılabilen ekstra yüksek verimli köpük.



## NS<sup>94</sup> POLIÜRETAN TERMAL VE AKUSTİK YALITIM KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

## NS<sup>94T</sup> POLIÜRETAN TERMAL VE AKUSTİK YALITIM TABANCA LI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

### AÇIKLAMA

Püskürtme yöntemiyle uygulanan tek komponentli poliüretan bazlı ısı ve ses izolasyon köpüğü.

## NS<sup>96</sup> POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

## NS<sup>96T</sup> POLİÜRETAN TABANCALI YAPIŞTIRICI KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

### AÇIKLAMA

Yapı malzemelerine çok güçlü yapışan, hızlı tutunma özelliğine sahip poliüretan bazlı genel amaçlı yapıştırıcı köpük.



## NS<sup>98T</sup> POLİÜRETAN TABANCALI ESNEK KÖPÜK

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
750 ml	12	120

### AÇIKLAMA

Tek komponentli, tabancalı, esnek yapıda ısı ve ses izolasyon-dolgu-montaj köpüğü.



## NS<sup>99</sup> POLİÜRETAN MANTOLAMA KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
900 gr	12	120

## NS<sup>99T</sup> POLİÜRETAN TABANCALI MANTOLAMA KÖPÜĞÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
900 gr	12	120

### AÇIKLAMA

Binaların dış cephelerine mantolama izolasyon levhalarını monte etmek için kullanılabilen yapıştırıcı poliüretan köpük.



## NS<sup>22</sup> POLİÜRETAN KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 ml	12	120

### AÇIKLAMA

Solvent bazlı aerosol köpük temizleyici, köpük tabancalarının ve henüz kurumasını tamamlamamış pu köpüklerin temizlenmesine yardımcı olur.



## KÖPÜK TABANCASI

ADET
1



# SİBAX®

## SİLİKONLAR SİLİKON ÜRÜN GRUBU



- Duş Kabini Silikonu
- Nötr Mutfak Banyo Silikonu
- Çift Cam Dolgu Silikonu
- Nötr Ayna Silikonu
- Akvaryum Silikonu
- Nötr İnşaat ve Dış Cephe Silikonu
- Nötr Mermer Silikonu
- Nötr EPDM Membran Silikonu
- Ünliversal Silikonu
- Nötr B1 Yanmaya Dayanıklı Silikon
- Nötr Yüksek Isı Silikonu (RTV)
- Asetoksi Yüksek Isı Silikonu (RTV)
- Otocam Yapıştırıcısı

LS<sup>10</sup> DUŞ KABİNİ SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
310 ml	Şeffaf, Beyaz	24	100
280 ml	Şeffaf, Beyaz	24	100

## AÇIKLAMA

Islak yüzeylerde kullanılmak üzere küfe ve mantara karşı dayanımı arttırılmış mükemmel yapışan %100 asetoksi silikon.

LS<sup>14</sup> NÖTR MUTFAK BANYO SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
300 ml	Şeffaf, Beyaz	24	100

## AÇIKLAMA

Islak yüzeylerde kullanım amaçlı, neme ve küfe dayanımlı, nötr kürlenmeli %100 silikon.

LS<sup>18</sup> ÇİFT CAM DOLGU SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Siyah	20	60

## AÇIKLAMA

Yüksek kaliteli, tek komponentli, elastomerik, nötr kürlenmiş silikon özellikle çift cam ünitelerinin üretimine yönelik geliştirilmiştir.

LS<sup>22</sup> NÖTR AYNA SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Şeffaf	24	100

## AÇIKLAMA

Ayna yapıştırma uygulamaları için dizayn edilmiş hızlı kuruyan, nötr silikon bazlı yapıştırıcı.





### LS<sup>30</sup> AKVARYUM SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Şeffaf, Beyaz	24	100

#### AÇIKLAMA

Akvaryum montajı ve cam üzerinde sızdırmazlık işleri için formüle edilmiş mükemmel yapışan silikon.



### LS<sup>31</sup> NÖTR İNŞAAT ve DIŞ CEPHE SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Siyah, Beyaz, Gri, Antrasit	20	60
600 ml	*Diğer Renkler	20	60

#### AÇIKLAMA

Yapı ve inşaat derzlerinde, iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılan hava şartlarına dayanıklı, yüksek kaliteli, esnek nötr silikon.



### LS<sup>32</sup> NÖTR İNŞAAT ve DIŞ CEPHE SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
300 ml	Siyah, Beyaz, Gri, Antrasit	24	100
300 ml	Şeffaf	24	100
300 ml	*Diğer Renkler	24	100

#### AÇIKLAMA

Yapı ve inşaat derzlerinde, iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılan hava şartlarına dayanıklı, yüksek kaliteli, esnek nötr silikon.



### LS<sup>52</sup> NÖTR MERMER SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	*Tüm Renkler	24	100

#### AÇIKLAMA

Granit ve mermer gibi doğal taş yüzeylerde kuma ve lekelenme yapmayan plasitifian içeriksiz nötr silikon.

LS<sup>62</sup> NÖTR EPDM MEMBRAN SİLİKONU

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Siyah	20	60

## AÇIKLAMA

Nötr silikon bazlı, tek komponentli, elastik yapıda EPDM membran yapıştırıcısı.

LS<sup>66</sup> ÜNİVERSAL SİLİKON

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 gr	Şeffaf, Beyaz	30	112
280 gr	Siyah, Kahverengi, Gri, Antrasit	30	112
280 gr	*Diğer Renkler	30	112

## AÇIKLAMA

Özellikle cam, fayans, seramik gibi gözeneksiz yüzeylerde kullanıma uygun tek komponentli silikon sızdırmazlık malzemesi.

LS<sup>72</sup> NÖTR B1 YANMAYA DAYANIKLI SİLİKON

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
310 ml	Beyaz	24	100

## AÇIKLAMA

Kurduğunda yangına karşı dirençli, hareket kabiliyeti yüksek sızdırmazlık malzemesi oluşturan tek komponentli nötr silikon. TSE Yangın Dayanımı Sertifikası'na sahiptir.

LS<sup>77</sup> ÜNİVERSAL SİLİKON

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Şeffaf, Beyaz	30	112
280 ml	*Diğer Renkler	30	112

## AÇIKLAMA

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikon.





### LS<sup>78</sup> ÜNİVERSAL SİLİKON

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Şeffaf, Beyaz	20	60
600 ml	*Diğer Renkler	20	60

#### AÇIKLAMA

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikondur.



### LS<sup>88</sup> ÜNİVERSAL SİLİKON

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
310 ml	Şeffaf, Beyaz	30	112
310 ml	*Diğer Renkler	30	112

#### AÇIKLAMA

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikondur.



### LS<sup>89</sup> NÖTR YÜKSEK ISI SİLİKONU (RTV)

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	*Tüm Renkler	24	100

#### AÇIKLAMA

300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş nötr silikondur.



### LS<sup>99</sup> ASETOKSİ YÜKSEK ISI SİLİKONU (RTV)

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Kırmızı, Siyah	24	100

#### AÇIKLAMA

300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş asetoksi silikondur.

**WS<sup>55</sup> OTOCAM YAPIŞTIRICISI**

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Siyah	24	120

**WS<sup>60</sup> OTOCAM YAPIŞTIRICISI**

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Siyah	20	60

**AÇIKLAMA**

Primer olmaksızın kullanılabilinen, izosiyonatsız nötral otocam yapıştırıcısı. Uygulamayı müteakip, havadaki nem ile kürleşen ve kısa süre içinde form alan elastik yapıdadır.

**LS<sup>65</sup> ÜNİVERSAL SİLİKON**

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
40 ml (Kutulu)	Şeffaf, Beyaz	36	147
40 ml (Blister)	Şeffaf, Beyaz	36	147

**AÇIKLAMA**

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikon.

**LS<sup>87</sup> NÖTR YÜKSEK ISI SİLİKONU (RTV)****SIVI CONTA**

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
80 ml (Blister)	Siyah, Gri, Kırmızı	36	120

**AÇIKLAMA**

300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş nötr silikondur.

**LS<sup>98</sup> ASETOKSİ YÜKSEK ISI SİLİKONU (RTV)****SIVI CONTA**

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
50 ml (Kutulu)	Kırmızı, Siyah	36	147

**AÇIKLAMA**

300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş asetoksi silikondur.



**SIBAX®**

# POLİÜRETAN MASTİKLER

POLİÜRETAN MASTİK ÜRÜN GRUBU



Otomotiv  
İnşaat

## SB<sup>90</sup> ULTRA POLİÜRETAN MASTİK



AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Beyaz, Siyah, Gri, Kırmızı, Antrasit	25	100
280 ml	*Diğer Renkler	25	100

### AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı, tek komponentli, orta sertlikte genel amaçlı inşaat ve otomotiv mastiği.

## SB<sup>91</sup> ULTRA POLİÜRETAN MASTİK



AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Beyaz, Siyah, Gri	20	60
600 ml	*Diğer Renkler	20	60

### AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı, tek komponentli, orta sertlikte genel amaçlı inşaat ve otomotiv mastiği.



# SIBAX®

## HİBRİTLER HİBRİT ÜRÜN GRUBU



Hibrit High-Tack Montaj Yapıştırıcısı  
Hibrit Kristal Şeffaf Yapıştırıcı Sızdırmaz  
STPU Hibrit Mastik 40 Shore A

NS<sup>78</sup> HİBRİT HIGH-TACK MONTAJ YAPIŞTIRICISI

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
290 ml	Beyaz	12	216

## AÇIKLAMA

MS polimer esaslı ilk tutunma gücü ve mukavemeti yüksek genel amaçlı montaj yapıştırıcısı.

NS<sup>79</sup> HİBRİT KRİSTAL ŞEFFAF YAPIŞTIRICI SIZDIRMAZ

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
290 ml	Şeffaf	12	216

## AÇIKLAMA

Gelişmiş MS polimer (STP) teknolojisiyle üretilmiş, çok fonksiyonlu şeffaf yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir.

LS<sup>90S</sup> STPU HİBRİT MASTİK 40 SHORE A

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
290 ml	Beyaz, Gri, Siyah	12	216
290 ml	*Diğer Renkler	12	216

## AÇIKLAMA

MS polimer esaslı yüksek mukavemete ve elastikiyete sahip hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışan genel amaçlı mastik.

LS<sup>91S</sup> STPU HİBRİT MASTİK 40 SHORE A

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Beyaz, Gri, Siyah	20	60
600 ml	*Diğer Renkler	20	60

## AÇIKLAMA

MS polimer esaslı yüksek mukavemete ve elastikiyete sahip hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışan genel amaçlı mastik.



# SİBAX®

## SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİKLER

SİLİKONİZE & AKRİLİK MASTİK  
ÜRÜN GRUBU



Süper Flexi Silikonize Mastik  
Performance Silikonize Mastik  
Yanmaya Dayanımlı Mastik  
Silikonize Mastik  
Akrilik Mastik

# SİLİKONİZE & AKRİLİK MASTİKLER

## 1001<sup>End</sup> SÜPER FLEXİ SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
310 ml	Beyaz	30	96
310 ml	Kahve, Gri, Antrasit, Altınmeşe	30	96
400 ml	Beyaz	24	72
400 ml	Kahve, Gri, Antrasit, Altınmeşe	24	72
600 ml	Beyaz	20	60

### AÇIKLAMA

Maximum performans, yüksek ve kalıcı elastikiyete sahip iç ve dış mekan mastiği.



## 501<sup>End</sup> PERFORMANCE SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
310 ml	Beyaz	30	96
310 ml	*Diğer Renkler	30	96
400 ml	Beyaz	24	72
400 ml	*Diğer Renkler	24	72

### AÇIKLAMA

Polimer oranı arttırılmış, gelişmiş sızdırmazlık ve elastikiyet özelliğine sahip derz dolgu mastiği.



## LS<sup>15</sup> YANMAYA DAYANIMLI MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
310 ml	Beyaz, Siyah, Gri	24	120
600 ml	Beyaz, Siyah, Gri	20	60

### AÇIKLAMA

İnşaat derz uygulamalarında kullanıldığında yangın dayanımı sağlayabilen tek komponentli akrilik emülsiyon bazlı mastik. Yangına maruz kaldığında reaksiyona girerek ısı transferini yavaşlatır ve yangın yalıtımına karşı bir bariyer oluşturur. Zemin ve duvardaki, boru veya kablo tavaları geçişlerinde veya doğrusal derzlerde yangın dayanımı sağlamak amacı ile kullanılır. Asbest ve halojen içermez. Akustik yalıtım sağlar.



## LS<sup>33</sup> SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 gr	Beyaz	30	96
500 gr	Kahve, Gri, Siyah, Antrasit, Altınmeşe	30	96

## LS<sup>34</sup> SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
600 ml	Beyaz	20	60

### AÇIKLAMA

Hareket kabiliyeti ve yapışma kuvveti arttırılmış akrilik dispersiyon esaslı silikonize genel amaçlı mastik.



### LS<sup>35</sup> SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	Beyaz	24	72
400 ml	*Diğer Renkler	24	72
25 kg	Beyaz	-	27
25 kg	Kahve, Gri, Siyah, Antrasit, Altınmeşe	-	27

#### AÇIKLAMA

Hareket kabiliyeti ve yapışma kuvveti artırılmış akrilik dispersiyon esaslı silikonize genel amaçlı mastik.

### LS<sup>44</sup> AKRİLİK MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
475 gr	Beyaz	30	96
475 gr	*Diğer Renkler	30	96

### LS<sup>24</sup> AKRİLİK MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
450 gr	Beyaz	30	96

#### AÇIKLAMA

Akrilik dispersiyon esaslı genel amaçlı sızdırmazlık ve dolgu malzemesi.

### LS<sup>46</sup> SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
450 gr	Beyaz	30	96
450 gr	*Diğer Renkler	30	96

#### AÇIKLAMA

Hareket kabiliyeti ve yapışma kuvveti artırılmış akrilik dispersiyon esaslı silikonize genel amaçlı mastik.

### LS<sup>50</sup> ŞEFFAF SİLİKONİZE MASTİK

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	Şeffaf	30	96

#### AÇIKLAMA

Kurduğunda şeffaflaşan, yüksek oranda elastik, kullanımı kolay su bazlı akrilik mastik.

# SIBAX®

## YAPIŞTIRICILAR YAPIŞTIRICI ÜRÜN GRUBU



- Şeffaf Ekspres Deniz Tutkalı
- Amber Deniz Tutkalı
- Akrilik Sıvı Çivi
- Poliüretan Ekspres Şeffaf Sıvı Çivi

- Kimyasal Dübel
- Hızlı Yapıştırıcı MDF-KİT
- Jel Japon Yapıştırıcısı

## NS<sup>33</sup> ŞEFFAF EKSPRES DENİZ TUTKALI



AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 gr	24	36

### AÇIKLAMA

Sürekli kuruyan düşük vizkoziteli sıvı, şeffaf poliüretan yapıştırıcı.

## NS<sup>44</sup> AMBER DENİZ TUTKALI



AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 gr	24	36

### AÇIKLAMA

Poliüretan bazlı, suya ve neme dayanıklı, boşluk doldurma özelliğine sahip yapıştırıcı.

## NS<sup>58</sup> AKRİLİK SIVI ÇİVİ (STRAFOR ve SÜPÜRGELİK YAPIŞTIRICI)



AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	12	216

### AÇIKLAMA

Hafif yapı elemanları için ilk tutunma mukavemeti yüksek akrilik dispersiyon bazlı montaj yapıştırıcısı.

## NS<sup>68</sup> POLİÜRETAN EKSPRES ŞEFFAF SIVI ÇİVİ (D4)



AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
280 ml	12	216

### AÇIKLAMA

Boşluk doldurma özelliğine sahip, hızlı kuruyan şeffaf poliüretan montaj yapıştırıcısı.

**BS<sup>09/08/07</sup> KİMYASAL DÜBEL**

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
BS <sup>09</sup> / 300 ml	20	75
BS <sup>08</sup> / 345 ml	20	64
BS <sup>07</sup> / 410 ml	20	60

**AÇIKLAMA**

Tüm inŐaat malzemelerinde ağır yüke dayanım sađlayan poliester esaslı yapıŐtırıcı.

**BS<sup>12/14</sup> HIZLI YAPIŐTIRICI MDF-KİT**

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
BS <sup>12</sup> / 200 ml / 50 gr	24	99
BS <sup>14</sup> / 400 ml / 100 gr	24	54

**AÇIKLAMA**

Aerosol aktivatörü ile anında tutunma sađlayan, yüksek vizkoziteli siyanoakrilat bazlı yapıŐtırıcı.

**BS<sup>12C/14C</sup> JEL JAPON YAPIŐTIRICISI**

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
BS <sup>12C</sup> / 50 gr	50	40
BS <sup>14C</sup> / 100 gr	50	40

**AÇIKLAMA**

Dik yüzeyde akma yapmayan jel kıvamında siyanoakrilat yapıŐtırıcı.

# SİBAX®

## SPREY BOYALAR

10 YIL  
RAF ÖMRÜ



## AKRİLİK SPREY BOYA

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	Düz Renkler	12	160
400 ml	Metalik Renkler	12	160
400 ml	Floresan Renkler	12	160
400 ml	Efekt Renkler	12	160
250 ml	 Düz Renkler	30	96

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	 Düz Renkler (Brüt 300 gr)	12	160



## AÇIKLAMA

Solvent bazlı bir boyadır. Ahşap, metal, plastik, cam ve beton gibi yüzeylerde kullanıma uygun, yüksek mukavemetli, hızlı kuruma özelliğine sahip modifiye sprej boyadır. Hobi, dekorasyon, otomotiv, sanayi vb. alanlarda rötuş ve genel onarım amacıyla kullanılabilir. Ozon tabakasına zarar verici madde içermez.

## GAZLI KUTU

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

## AÇIKLAMA

Profesyonel kullanım içindir. İtici gaz, spesifik çözücü malzemeler içerir. İstenilen özellikte 100 gr konsantre boyanın ilave edilmesi ile nihai ürün elde edilir. Aerosol valf sisteminin özelliği sayesinde boya tabancasının verdiği sonuca benzer bir püskürtme elde edilir. Teknik datasına uyulmalıdır.

## ISIYA DAYANIKLI BOYA

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	12	160

## AÇIKLAMA

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı solvent bazlı silikon aerosol boya. Soba, şömine benzeri yüksek sıcaklığa maruz kalabilecek yüzeylerde uygulanır. Astar ihtiyacı bulunmaz.



## Rapid Seal SIZDIRMAZLIK SPREYİ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

## AÇIKLAMA

Sızıntıları, çatlakları doldurmak ve sızdırmaz hale getirmek için kullanılacak koruyucu kaplamadır. Metal, PVC, alüminyum, duvar, asfalt, çatı malzemeleri, vinil cephe, fiberglas ve benzeri malzemelerde su geçirmez, esnek bir tabaka oluşturur. Aşınmaya karşı yüksek dayanıma sahiptir. Yüksek elastikiyete sahiptir. Yapışma mukavemeti yüksektir.

## GEÇİCİ İŞARETLEME BOYASI

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	12	160

## AÇIKLAMA

Hızlı kuruyan, yüksek örtücülüğe sahip solvent bazlı geçici işaretleme boyası. Beton, ahşap, çim ve asfalt yüzeylerde kullanım için idealdir. Suyla kolay bir şekilde temizlenebilir. Kullanımdan önce tenekeyi bir dakika boyunca kuvvetlice çalkalayınız. Yüze 10-20 cm uzaklıktan uygulayınız. Kuruma süresi 5-10 dakika aralığındadır.





## ENDÜSTRİYEL SPREYLER



## SB<sup>1000</sup> FREN BALATA & GENEL TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 ml	24	80

## E-100 ENERJİ FREN BALATA & GENEL TEMİZLEYİCİ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 ml (Brüt 350 gr)	24	80

### AÇIKLAMA

Fren, balata, kampana, şanzıman ve diferansiyel parçalarının temizliğinde kullanılır. Özel formülü sayesinde fren hidrolik sıvısını, gresi ve yağı kolayca çıkarır, fren performansını artırır, gıcırtıları önler. Uçucudur, yüzeyde kalıntı bırakmaz.



## SB<sup>2000</sup> PAS SÖKÜCÜ MoS<sup>2</sup>

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
200 ml	36	90
400 ml	24	80

### AÇIKLAMA

Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motorsiklet ve metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış civata somunlar, kapı, dolap menteşeleri ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Oluşan pasın gevşemesine yardımcı olduktan sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerde paslanmayı geciktirir.



## SB<sup>3000</sup> SIVI GRES & YAĞLAYICI SPREY

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
500 ml	24	80

### AÇIKLAMA

Çok amaçlı yağlama spreysidir. Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağ ve katkıları mevcuttur. Hareketli parçaların sürtünme mukavemetini artırarak arızaları geciktirir ya da engellenmesine yardımcı olur. Ardında bıraktığı yağlı yüzey sayesinde, bakım aralıklarını uzatarak maliyet kazancı sağlar. Su iticidir, silikon içermez ve 360° uygulanabilir.



## SB<sup>4000</sup> MULTİ SPREY

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
200 ml Standart Aktüatör	36	90
400 ml Standart Aktüatör	24	80
400 ml Kobra Aktüatör	24	80

### AÇIKLAMA

Yüksek kaliteli, çok amaçlı spreys; temizler, yağlar, korur, gıcırtıları susturur. Paslanmış bağlantıları çözer. Sıkışmış mekanizmaları çalıştırır. Nemi uzaklaştırır. Suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Özel valf sistemi sayesinde 360° kullanılabilir.





## SB<sup>5000</sup> PÜTÜR BOYA

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
1000 ml	12	64

### AÇIKLAMA

Sibax Pütür Boya, içerisinde bulunan sentetik kauçuk ve plastik ile güçlü, dayanıklı, darbe koruyucu bir üründür. Araçların taban altı bölümlerinde taş çarpmalarına karşı güçlü esnek bir film oluşturur. Korozyona karşı koruyucu tabaka oluşturur. Tekrar boyanabilir. İyi ses yalıtımı sağlar.



## SB<sup>5000</sup> PÜTÜR SPREY

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

### AÇIKLAMA

Sibax Pütür Sprey, içerisinde bulunan sentetik kauçuk ve plastik ile güçlü, dayanıklı, darbe koruyucu bir üründür. Araçların taban altı bölümlerinde taş çarpmalarına karşı güçlü esnek bir film oluşturur. Korozyona karşı koruyucu tabaka oluşturur. Tekrar boyanabilir. İyi ses yalıtımı sağlar.



## SB<sup>6000</sup> KALIP AYIRICI SPREY - SİLİKONLU

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	70

### AÇIKLAMA

Silikon içeren formülü ile kauçuk parçaların modellerinden etkin bir şekilde ayrılmasını sağlayan sprej. Tekstil, plastik, kauçuk sanayilerinde temizleyici ve kalıp ayırıcı olarak kullanılır. Tüm kalıplar için kullanıma uygundur. Kullanıldığı yüzeyde leke bırakmaz.



## SB<sup>6000</sup> KALIP AYIRICI SPREY - SİLİKONSUZ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	70

### AÇIKLAMA

Silikon içermeyen formülü ile kauçuk ve plastik parçaların modellerinden etkin bir şekilde ayrılmasını sağlayan sprej. Silikonsuz olduğundan üründe yağ kalıntısı bırakmaz ve ürünlerin boyanmasını, sorunsuz bir şekilde etiketlenmesini sağlar.

## SB<sup>7000</sup> GAZALTI KAYNAK SPREYİ - SİLİKONLU

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

### AÇIKLAMA

Silikon içeren özel formülü sayesinde kaynak işlemi sırasında oluşan çapakların nozul ve iş parçasına yapışmasını engelleyen sprej. Aletlerin ve kaynak birimlerinin nozul ömrünü uzatır.



## SB<sup>7000</sup> GAZALTI KAYNAK SPREYİ - SİLİKONSUZ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

### AÇIKLAMA

Kaynak işlemi sırasında oluşan çapakların nozul ve iş parçasına yapışmasını engelleyen, silikonsuz, çevre dostu sprej. Aletlerin ve kaynak birimlerinin nozul ömrünü uzatır. Özel formülü sayesinde kaynak sonrası boyama işlemi yapılacak yüzeylerde de kullanılabilir.



## SB<sup>8000</sup> BOYA SÖKÜCÜ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

### AÇIKLAMA

Solvent bazlı ve yüzey gerilimi arttırıcı kimyasal bileşimi sayesinde, yüzeye tutunarak boyaların yüzeyden kolayca sökülmesini sağlar. Hızlı bir çözüm sunar.



## SB<sup>9000</sup> LASTİK TAMİR KİTİ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

### AÇIKLAMA

Patlamış lastikleri anında, lastiği sökmeden şişirebilmek ve onarmak için kullanılabilir ürün. Tüm binek otomobil, motosiklet, bisiklet, hafif ticari araçlar için kullanıma uygundur. Pratik, hızlı ve güvenilir bir üründür. Aşırı yırtıklarda kullanılmaz.









## DÜZ RENKLER

	9010 Parlak Beyaz		6002 Nefti Yeşil
	9010 Mat Beyaz		6005 Yosun Yeşili
	9016 Trafik Beyazı		6016 Yeşil
	301 Beyaz		6018 Fıstık Yeşil
	1013 İnci Beyazı		7001 Çakıl Gri
	1015 Krem		7015 Orta Gri
	1023 Trafik Sarısı		7016 Antrasit Gri
	1018 Sarı		7016 Mat Antrasit Gri
	1003 Taksi Sarı		7035 Açık Gri
	2002 Makine Kırmızı		7040 Beton Gri
	2004 Turuncu		8003 Açık Kahve
	3002 Karmen Kırmızı		7032 Bej
	3000 Ateş Kırmızı		8016 Kahve
	3020 Trafik Kırmızı		3005 Bordo
	4003 Fuşya Pembe		9005 Mat Siyah
	4005 Mor		9005 Parlak Siyah
	5002 Lacivert		9006 M. Gümüş Gri
	5010 Gece Mavi		9005 Yarı Mat Siyah
	5012 Açık Mavi		3009 Oksit Kırmızı
	5015 Gökyüzü Mavi		7046 Garmak Gri
	5017 Boncuk Mavi		6001 Zümrüt Yeşil
	5018 Turkuaz		Mat / Parlak Vernik

## FLORESAN RENKLER

	Floresan Sarı
	Floresan Kırmızı
	Floresan Koyu Kırmızı
	Floresan Kavuniçi
	Floresan Yeşil
	Floresan Boncuk Mavi





## EFEKT RENKLERİ

	Altın Yıldız Efekt
	Alüminyum Efekt
	Gümüş Efekt
	Inox Efekt
	Krom Efekt
	Çinko Efekt

## ISIYA DAYANIKLI RENKLER

	Yüksek Isı Alüminyum
	Yüksek Isı Siyah
	Yüksek Isı Beyaz
	Yüksek Isı Kırmızı
	Yüksek Isı Şeffaf

## METALİK RENKLER

	Metalik Mavi
	Metalik Gri
	Metalik Siyah
	Metalik Jant Gümüş

\*Orjinal renkler ile farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için lütfen bize danışınız.



250 ml ve 300 gr sprey boya renkleridir.

A series of horizontal dashed lines for writing notes.



[www.sibakimya.com.tr](http://www.sibakimya.com.tr)

**SİBA**

KİMYA VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. A.Ş.

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75/A Kat:8  
Monumento Plaza 34870 Kartal / İSTANBUL  
Tel.: +90 216 504 58 58 Fax: +90 216 504 58 59



SİBA BİR LİDARS GROUP KURULUŞUDUR.

## Siba Yapı Kimyasalları

□ Menü

İHTİYACINIZ OLAN  
HER YERDE

Siba Kimya IML teknolojisi ile kendi plastik kartuşlarını üretebilen Dünya'daki ilk ve tek entegre tesistir.



## HAKKIMIZDA



Siba Kimya, 2004 yılında inşaat, pvc-aluminyum, nalburiye-hırdavat, mobilya ve otomotiv sektörlerine çevre dostu ve yüksek teknoloji izolasyon, yalıtım ve yapıştırıcı ürün gamı ile hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 166.000 m<sup>2</sup> açık, 47.500 m<sup>2</sup> kapalı alanda faaliyetlerine devam eden

Siba Kimya, geniş ürün yelpazesi ve üretimdeki son teknoloji makine ve ekipmanları ile her biri alanında uzman ar-ge, üretim, satış pazarlama ve yönetim kadrosu ile PU KÖPÜKLER, SİLİKONLAR, PU ve HİBRİT MASTİKLER,

YAPIŞTIRICILAR, AKRİLİK ve SİLİKONİZE MASTİKLER, SPREY BOYALAR, ENDÜSTRİYEL SPREYLER üretimi ve satışı yapmaktadır.

Siba Kimya IML teknolojisi ile kendi plastik kartuşlarını üretebilen Dünya'daki ilk entegre tesistir.

Devamı [□](#)



## ÜRÜNLERİMİZ


LS46 SİLİKONİZE MASTİK

LS66 ÜNİVERSAL SİLİKON

LS77 ÜNİVERSAL SİLİKON



## HABERLER



**PROJECT QATAR**  
29<sup>th</sup> LONDON  
YOU'RE TRUSTED SINCE  
**GATEWAY 2024**  
projectqatar.com

**BİZİ ZİYARET EDİN!**  
Salon: 1 Stand No: E42

**SİBA** 29 Mayıs-1 Haziran 2023  
Doha, Katar  
www.sibakimya.com.tr

### KATAR YAPI VE İNŞAAT FUAR'INDAYIZ

Siba Kimya olarak 29 Mayıs-1 Haziran 2023 tarihleri arasında Katar'da gerçekleştirilecek Yapı ve İnşaat Fuarı'nın katılımcıları arasında olacağız.

□ 20 Mayıs 2023 Cumartesi



**TÜRK YAPI SEKTÖRÜNÜN LİDER YAPI FUARI**  
**45. YAPI FUARI**  
TURKEYBUILD İSTANBUL

26 - 29 NİSAN 2023  
TUVAP - BÜYÜKÇEKİRCE

**BİZİ ZİYARET EDİN!**  
Salon: 7 Stand No: 7311

**SİBA** 26-29 Nisan 2023  
İstanbul, Türkiye  
www.sibakimya.com.tr

### İSTANBUL YAPI

## FUARI'INDAYIZ

Siba Kimya olarak 26-29 Nisan  
2023 tarihleri arasında  
Türkiye'de gerçekleştirilecek  
Yapı Fuarı'nın katılımcıları  
arasında olacağız.

□ 15 Nisan 2023 Cumartesi

# SIBAX®

Siba Kimya, 2004 yılında inşaat, pvc-aluminyum, nalburiye-hırdavat, mobilya ve otomotiv sektörlerine çevre dostu ve yüksek teknoloji izolasyon, yalıtım ve yapıştırıcı ürün gamı ile hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

HAKKIMIZDA □

## BIZE ULAŞIN

□ Esentepe Mh. Milangaz  
Cd. No.75-A 8.Kat  
Monumento Plaza  
Kartal/İSTANBUL  
□ +90 216 504 5858  
□ info@sibakimya.com.tr

## BIZI TAKIP EDİN

□ □

