SİBAX
YAPI – OTOMOTİV – ENDÜSTRİ KİMYASALLARI

SPREY BOYALAR

10 YIL
RAF ÖMRÜ



DİŞİ AKTÜATÖR

AHŞAP
METAL
KAĞIT
TEKSTİL
BETON
PLASTİK



AKRİLİK SPREY BOYA

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	Düz Renkler	12	160
400 ml	Metalik Renkler	12	160
400 ml	Floresan Renkler	12	160
400 ml	Efekt Renkler	12	160
250 ml	Düz Renkler	30	96

AMBALAJ	RENK	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	Düz Renkler (Brüt 300 gr)	12	160

AÇIKLAMA

Solvent bazlı bir boyadır. Ahşap, metal, plastik, cam ve beton gibi yüzeylerde kullanıma uygun, yüksek mukavemetli, hızlı kuruma özelliğine sahip modifiye sprey boyadır. Hobi, dekorasyon, otomotiv, sanayi vb. alanlarda rötuş ve genel onarım amacıyla kullanılabilir. Ozon tabakasına zarar verici madde içermez.



GAZLI KUTU

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

AÇIKLAMA

Profesyonel kullanım içindir. İtici gaz, spesifik çözücü malzemeler içerir. İstenilen özellikte 100 gr konsantre boyanın ilave edilmesi ile nihai ürün elde edilir. Aerosol valf sisteminin özelliği sayesinde boya tabancasının verdiği sonuca benzer bir püskürtme elde edilir. Teknik datasına uyulmalıdır.

ISIYA DAYANIKLI BOYA

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	12	160

AÇIKLAMA

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı solvent bazlı silikon aerosol boya. Soba, şömine benzeri yüksek sıcaklığa maruz kalabilecek yüzeylerde uygulanır. Astar ihtiyacı bulunmaz.



Rapid Seal SIZDIRMAZLIK SPREYİ

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	24	80

AÇIKLAMA

Sızıntıları, çatlakları doldurmak ve sızdırmaz hale getirmek için kullanılabilecek koruyucu kaplamadır. Metal, PVC, alüminyum, duvar, asfalt, çatı malzemeleri, vinil cephe, fiberglas ve benzeri malzemelerde su geçirmez, esnek bir tabaka oluşturur. Aşınmaya karşı yüksek dayanıma sahiptir. Yüksek elastikiyete sahiptir. Yapışma mukavemeti yüksektir.

GEÇİCİ İŞARETLEME BOYASI

AMBALAJ	ADET / KOLİ	KOLİ / PALET
400 ml	12	160

AÇIKLAMA

Hızlı kuruyan, yüksek örtücülüğe sahip solvent bazlı geçici işaretleme boyası. Beton, ahşap, çim ve asfalt yüzeylerde kullanım için idealdir. Suyla kolay bir şekilde temizlenebilir. Kullanımdan önce tenekeyi bir dakika boyunca kuvvetlice çalkalayınız. Yüzeye 10-20 cm uzaklıktan uygulayınız. Kuruma süresi 5-10 dakika aralığındadır.

DÜZ RENKLER

- 9010 Parlak Beyaz
- 9010 Mat Beyaz
- 9016 Trafik Beyazı
- 301 Beyaz
- 1013 İnci Beyazı
- 1015 Krem
- 1023 Trafik Sarısı
- 1018 Sarı
- 1003 Taksi Sarı
- 2002 Makine Kırmızı
- 2004 Turuncu
- 3002 Karmen Kırmızı
- 3000 Ateş Kırmızı
- 3020 Trafik Kırmızı
- 4003 Fuşya Pembe
- 4005 Mor
- 5002 Lacivert
- 5010 Gece Mavi
- 5012 Açık Mavi
- 5015 Gökyüzü Mavi
- 5017 Boncuk Mavi
- 5018 Turkuaz
- 6002 Nefti Yeşil
- 6005 Yosun Yeşili
- 6016 Yeşil
- 6018 Fıstık Yeşil
- 7001 Çakıl Gri
- 7015 Orta Gri
- 7016 Antrasit Gri
- 7016 Mat Antrasit Gri
- 7035 Açık Gri
- 7040 Beton Gri
- 8003 Açık Kahve
- 7032 Bej
- 8016 Kahve
- 3005 Bordo
- 9005 Mat Siyah
- 9005 Parlak Siyah
- 9006 M. Gümüş Gri
- 9005 Yarı Mat Siyah
- 3009 Oksit Kırmızı
- 7046 Garmak Gri
- 6001 Zümrüt Yeşil
- Mat / Parlak Vernik

FLORESAN RENKLER

- Floresan Sarı
- Floresan Kırmızı
- Floresan Koyu Kırmızı
- Floresan Kavuniçi
- Floresan Yeşil
- Floresan Boncuk Mavi

EFEKT RENKLERİ

- Altın Yaldız Efekt
- Alüminyum Efekt
- Gümüş Efekt
- Inox Efekt
- Krom Efekt
- Çinko Efekt

ISIYA DAYANIKLI RENKLER

- Yüksek Isı Alüminyum
- Yüksek Isı Siyah
- Yüksek Isı Beyaz
- Yüksek Isı Kırmızı

METALİK RENKLER

- Metalik Mavi
- Metalik Gri
- Metalik Siyah
- Metalik Jant Gümüş

*Orjinal renkler ile farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için lütfen bize danışınız.

250 ml ve 300 gr sprey boya renkleridir.